

วินิจฉัยโรค-จ่ายยา-เวชภัณฑ์

การบันทึกข้อมูลในหน้าจอ “วินิจฉัยโรค-จ่ายยา-เวชภัณฑ์” จะต้องทำการบันทึกข้อมูลอาการเบื้องต้นของผู้มารับบริการก่อน

The screenshot shows a software interface with several tabs: ข้อมูลเบื้องต้น, วินิจฉัยโรค-จ่ายยา-เวชภัณฑ์, ตรวจครรภ์, คลอด, ดูแลแม่หลังคลอด, หลังคลอดทารก, โภชนาการ & วัคซีน, วางแผนครอบครัว, and ตรวจแรง & บริการอื่น. The main window is titled "วินิจฉัยโรค:-(ต้องบันทึกอาการเบื้องต้น จึงจะสามารถวินิจฉัยได้ (ยกเว้นการวินิจฉัย จากประวัติการรับบริการ ในอดีต)):". It contains a table with columns for symptoms, ICD-10 codes, and other details. Below this is a section for "ยา-เวชภัณฑ์-บริการ-หัตถการ-ทันตกรรม ฯลฯ" with a sub-section for "การแพ้ยา / อาหาร:ไม่ระบุ". At the bottom, there are input fields for "ยาชุด", "คิดค่ายา", "รวม(ขาย):", "รวม(ทุน):", "เงินเรียกเก็บ(ถ้ามี):", and "ฉลากยา-ระบุวิธีใช้". A navigation bar at the very bottom includes buttons for บันทึก, แก้ไข, ค้นหา, ส่งเข้าคิว, คำตอบ, ย้อนในคิว, ยกเลิกคิว, คุ้มครอง, ใบสั่งยา, ใบรับรองรับบริการ, ใบรับรองแพทย์, ใบเสร็จ, ลม, and จบ.

เริ่มต้นบันทึกการวินิจฉัยโรค :

ส่วนที่ 1 การวินิจฉัยโรค

▶ ช่อง “การวินิจฉัยโรค” บันทึกโดย

This screenshot shows a dropdown menu for diagnosis. The title is "วินิจฉัยโรค:-(ต้องบันทึกอาการเบื้องต้น จึงจะสามารถวินิจฉัยได้ (ยกเว้นการ...)):". The dropdown list includes the following items: วินิจฉัยโรค (...คลิกขวาที่โรคนี้ๆ เพื่อบันทึกสาเหตุการป่วย), A09-กระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่อักเสบจากการติดเชื้อ, I10-ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ), J00-คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ไข้หวัด), R11-คลื่นไส้และอาเจียน, R21-ผื่นและเม็ดที่ผิวหนัง, R42-เวียนศีรษะ, and R53-ความเหนื่อยและอ่อนล้า.

โดยช่องนี้ ผู้ใช้ สามารถเพิ่มชนิดของโรคได้ นอกเหนือจากโรคที่ระบบกำหนดไว้ให้ ดังนี้

ข้อมูลเบื้องต้น วินิจฉัยโรค-จ่ายยา-เวชภัณฑ์ ตรวจกรรม คลอด ดูแลหลังคลอด หลังคลอดทารก โภชนาการ & วัคซีน วางแผนครอบครัว ตรวจแรง & บริการอื่น

วินิจฉัยโรค:-(ต้องบันทึกอาการเบื้องต้น จึงจะสามารถวินิจฉัยได้ (ยกเว้นการวินิจฉัย จากประวัติการรับบริการ ในอดีต):

วินิจฉัยโรค (...คลิกขวาที่โรคนี้เพื่อดูเพิ่มเติม)	ลำดับสำคัญ	จ่ายต่อเนื่อง?	วันนัด	ลบ	506	
K29.7-ภาวะอาหารอ้วน ไม่ระบุรายละเอียด	01-Principle DX	0:ไม่ต่อเนื่อง	17 มี.ค. 2555	X	506	แพทย์
				X	506	แพทย์

ยา-เวชภัณฑ์ การแพทย์ /

คลิกขวาในส่วนที่เป็นพื้นที่ การวินิจฉัยโรค จะปรากฏเมนูรายการให้เลือก "กำหนดโรคที่พบประจำในพื้นที่"

- > ข้อมูลวันนัด OPD
- > สาเหตุการป่วย / (พิมพ์ใบนัด)
- > บันทึก - แก้ไขรายละเอียดใบนัดฯ โรค:(อะไร ม่ายรู้ ???)
- > พิมพ์ใบนัดฯ(ทุกโรคและทุกวันที่ ที่มีการนัด)
- > กำหนดโรคที่พบประจำในพื้นที่
- > แสดงโรคเรื้อรังของผู้รับบริการ รายนี้
- > โรคและยา ที่ไม่ควรจ่ายร่วมกัน
- ...
- > บันทึกข้อมูลแพทย์ผู้วินิจฉัยโรคแทนไทย(U Code)

โรคที่พบประจำในพื้นที่ ...

โรคที่พบประจำในพื้นที่	ลบ
A09-ภาวะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้ใหญ่อักเสบจากกรดติดเชื้อและจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด...	ลบ
I10-ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)(Eng: hypertension)	ลบ
J00-คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ไข้หวัด)(Eng: Acute nasopharyngitis [common cold])	ลบ
R11-คลื่นไส้และอาเจียน	ลบ
R21-ผื่นและเม็ดที่ผิวหนัง	ลบ
R42-เวียนศีรษะ(Eng: Dizziness)	ลบ
R53-ความเหนื่อยและอ่อน	ลบ
R54-วัยชรา(Eng: Senility)	ลบ
E10.3-เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา(Eng: Insulin-dependent diabetes ...)	ลบ
เบาหวาน	ลบ

1. พิมพ์รหัส หรือ ใส่ส่วนหนึ่งของชื่อโรคที่ต้องการ เพิ่มเป็นโรคประจำในพื้นที่

ระบุคำค้น (รหัสฯ หรือชื่อ >=3 ตัวอักษร): เบาหวาน

รหัส	คำอธิบาย
E10.0	E10.0-เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับโรคมา(Eng: Insulin-dependent diabetes mellitus type 1 at ...)
E10.1	E10.1-เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน(Eng: Insulin-dependent ...)
E10.2	E10.2-เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต(Eng: Insulin-dependent diabetes ...)
E10.3	E10.3-เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา(Eng: Insulin-dependent diabetes ...)
E10.4	E10.4-เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท(Eng: Insulin-dependent ...)
E10.5	E10.5-เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนส่วนปลาย(Eng: Insulin-...)
E10.6	E10.6-เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด(Eng: Insulin-dependent ...)
E10.7	E10.7-เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง(Eng: Insulin-dependent diabetes ...)
E10.8	E10.8-เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด(Eng: Insulin-dependent ...)
E10.9	E10.9-เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน(Eng: Insulin-dependent diabetes mellitus type ...)
E11.0	E11.0-เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับโรคมา(Eng: Non-insulin-dependent diabetes mellitus ...)
E11.1	E11.1-เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน(Eng: Non-insulin-dependent ...)
E11.2	E11.2-เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต(Eng: Non-insulin-dependent ...)
E11.3	E11.3-เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา(Eng: Non-insulin-dependent ...)
E11.4	E11.4-เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางประสาท(Eng: Non-insulin-dependent ...)
E11.5	E11.5-เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนส่วนปลาย(Eng: Non-...)
E11.6	E11.6-เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ระบุรายละเอียด(Eng: Non-insulin-...)
E11.7	E11.7-เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง(Eng: Non-insulin-dependent ...)
E11.8	E11.8-เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ระบุรายละเอียด(Eng: Non-insulin-...)
E11.9	E11.9-เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน(Eng: Non-insulin-dependent diabetes ...)
E12.0	E12.0-เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับโรคมา(Eng: Malnutrition-related diabetes mellitus at ...)

2. คลิกเลือกชนิดของโรคที่ต้องการ

โรคที่พบประจำในพื้นที่ ...

โรคที่พบประจำในพื้นที่	
A09-กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้ใหญ่อักเสบจากการติดเชื้อและจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด...	ลบ
I10-ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)(Eng: hypertension)	ลบ
J00-คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ไข้หวัด)(Eng: Acute nasopharyngitis [common cold])	ลบ
R11-คลื่นไส้และอาเจียน (Eng: nausea)	ลบ
R21-ผื่นและเม็ดที่ผิวหนัง(Eng: rash)	ลบ
R42-เวียนศีรษะ(Eng: Dizziness and g...)	ลบ
R53-ความเหนื่อยและอ่อนล้า(Eng: fatig...)	ลบ
R54-วัยชรา(Eng: Senility)	ลบ
E10.3-เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา(Eng: Insulin-dependent diabetes ...)	ลบ
E12.0-เบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับโคมา(Eng: Malnutrition-related diabetes mellitus at with ...)	ลบ
	ลบ

3. โรคที่เลือก จะปรากฏเพิ่มในหน้าจอโรคที่พบประจำในพื้นที่

- ▶ ช่อง “ป่วยต่อเนื่อง” บันทึกโดย

ป่วยต่อเนื่อง?

1:ต่อเนื่อง

0:ไม่ต่อเนื่อง

1:ต่อเนื่อง

- ▶ ช่อง “ลำดับสำคัญ” บันทึกโดย (โดยผู้ใช้จะต้องกำหนดการวินิจฉัยมากกว่า 1 โรค จะมีการกำหนดให้มีรหัส 01 ได้แก่โรคเดียวเท่านั้น)

ลำดับสำคัญ

01-Principle DX

04-Others

05-External Cause

- ▶ ช่อง “วันนัด” บันทึกโดย

คลิกที่ปุ่ม “วันนัด” จะปรากฏหน้าต่างกำหนดการนัดผู้ป่วย โดยสามารถนัดล่วงหน้าได้มากกว่า 1 ครั้ง

กำหนดการนัดผู้ป่วยเพื่อมารับบริการรักษาพยาบาลหรือให้บริการสาธารณสุข

โรคที่ป่วยที่เป็นสาเหตุให้นัดหมาย(ICD10): K29.7

พิมพ์ใบนัด (ทุกใบนัด จากการบริหารการนัดครั้ง)

วันนัดครั้งต่อไป	เหตุผลการนัด	(กรณีมีหลายเหตุผลสำหรับการนัดในวันเดียวกันให้บันทึกเพิ่มเติม ที่นี้)	
17 มี.ค. 2555	2:ติดตาม(Follow Up)		ลบ
21 เม.ย. 2555	1:รับยา		ลบ
			ลบ

ระบุวันนัดครั้งต่อไป

ระบุเหตุผลการนัด

เพิ่มเหตุผลในการนัดโดยการพิมพ์รายละเอียดเพิ่มทันที

ส่วนที่ 2 ยา-เวชภัณฑ์-บริการ

▶ ช่อง **การแพทย์ / อาหาร:** **ปฏิเสธการแพทย์** ให้บันทึกดังนี้

(1) คลิกเลือก
ช่องรายการยาที่แพ้

ยา-เวชภัณฑ์-บริการ

การแพทย์ / อาหาร: ปฏิเสธการแพทย์

ชื่อยา (ดับเบิลคลิก เพื่อค้นหา)	จำนวน	ขายหน่วย	รวมเงิน	วิธีชยา (คลิกขวา เพิ่ม-ลบวิธีชยา)	ผู้จ่าย	ราคาทุน	ลบ
							x

!!!... ข้อมูลการแพ้ยา

ข้อมูลการแพ้ยา & อาหาร: => ปฏิเสธการแพทย์

ยา-เวชภัณฑ์ที่แพ้	ระดับความรุนแรงของการแพ้
ADRENALINE INJ.1MG/ML	2:น่าสงสัย (probable)

(2) คลิกเลือกชนิดยาที่แพ้

(3) คลิกเลือกระดับความรุนแรงของการแพ้

▶ เลือกเสร็จแล้วให้คลิกปิดหน้าต่างโปรแกรมฯ

การกำหนดยาชุด :

- ▶ เลือก 1. จากด้านล่างของหน้าจอ เมื่อเลือกแล้วจะแสดงหน้าต่างกำหนดยาชุด (สูตรยาฯ)
- ▶ 2. ใส่ลำดับที่ของยาชุดที่จะกำหนดว่าเป็นชุดที่เท่าไร เช่น ชุดที่ 1 เป็นยาชุดสำหรับไข้หวัดผู้ใหญ่
- ▶ 3. ใส่รายละเอียดของยาชุดว่ามีอะไรบ้าง เช่น ชุดที่ 1 เป็นยาชุดสำหรับไข้หวัดผู้ใหญ่ ประกอบด้วยยา ดังต่อไปนี้
 1. Actifed
 2. PARACETAMOL TAB 500 MG.
 3. AMOXYCILIN CAP 500 MG.
- ▶ หลังจากกำหนดรายการยาชุดเสร็จแล้ว ดับเบิลคลิกในช่อง “กำหนดยาชุด” โปรแกรมจะดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอ
- ▶ เมื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายยาแล้ว โปรแกรมจะคำนวณราคาให้อัตโนมัติ

วันให้บริการ: 14 ต.ค. 2553 11:17:33 15:20:17 HIN: 4497 ลำดับที่: 45884 Finger Scan
 สำนักนำชื่อ-สกุล: ต.ช. มงคล เพ็ญคุณ
 ปีเกิด: 7 พ.ค. 2547 อายุ(ปี-ด-ว): 6-5-7
 เลขที่บัตร ปชช: 3-1022-01223-88-6 ชื่อที่อยู่
 ประวัติ OPD ประวัติรับบริการอื่น
 Blood Test DTX บริการย้อนหลังอื่น...
 โรคเรื้อรัง บัตรผู้รับบริการ OPD CARD
 กำหนด เวลาการให้บริการ(ใน/ นอกเวลาราชการ)
 ในเวลา นอกเวลา เวลาในเครื่อง

ข้อมูลเบื้องต้น วิดีงดยโรค-จ่ายยา-เวชภัณฑ์ ตรวจครรภ์ คลอด อุณหภูมิร่างกาย หลังคลอดทารก โรคนาการ & วัคซีน วางแผนครอบครัว ตรวจมะเร็ง & บริการอื่น

วิดีงดยโรค-(ต้องบันทึกอาการเบื้องต้น จึงจะสามารถวินิจฉัย ได้ (ยกเว้นการวินิจฉัย จากประวัติการรับบริการ ในอดีต):
 วิดีงดยโรค (...คลิกขวาที่โรคนี้ๆ เพื่อบันทึกสาเหตุการป่วย) ยับต่อเนื่อง? ลำดับสำคัญ วันนัดครั้งต่อไป เหตุผลการนัด ลม 506 เล็กน็ด
 ใช้หวัด 0:ไม่ต่อเนื่อง D1-Principle DX

ยา-เวชภัณฑ์-บริการ
 การแพทย์ / อาหาร: ไม่แพ้

1. คลิกเลือกยาชุด

2. ใส่ลำดับที่ของยาชุด

3. กำหนดรายการยาชุด

4. คลิกเลือกสูตรยาชุดที่กำหนดไว้

5. คลิกเพื่อยืนยันการจ่ายยาชุด

กำหนดยาชุด (สูตรยา) ...

ลำดับที่	ชื่อยาชุด(สูตรยา) !...ยาตัวใด ในสูตรยาชุดนี้	
1	ใช้หวัด ผู้ใหญ่	X
		X

รายละเอียดยาชุด ...

ลำดับที่ ...	รายการ(ชื่อ)ยา-เวชภัณฑ์	จำนวนจ่าย	
1	Paracetamol	20	X
1	PARACETAMOL TAB500MG.	20	X
1	AMOXYCILLIN CAP500MG	20	X
1			

Confirm drugs....

X...โปรดยืนยันการจ่ายยา (ตามรายการ ยาชุด ที่เลือก นี้)
 คลิก OK เพื่อยืนยัน
 !!!!!

OK CANCEL

► โดยการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยสามารถทำได้ 3 วิธี คือ

1. การจ่ายยาทีละ 1 ตัว
2. การจ่ายยาเป็นชุด
3. การจ่ายยาจากประวัติ OPD

วันที่รับบริการ: 21 ต.ค. 2554 09:55:17

สาขา-ชื่อ-สกุล: ต.ช.กร เลิศประเสริฐภากร

วันเกิด: 8 ต.ค. 2540 อายุ(ปี-ต-ว): 13-9-13

เลขที่บัตร ปชช: 1-1007-02598-52-3 ชื่อ-ที่อยู่

Now: 09:56:30 HN: 4124 ลำดับที่: 133483

ประวัติ OPD ทันตฯ ประวัติรับบริการอื่น

Blood Test DTX บริการย้อนหลังวัน...

โรคเรื้อรัง บัตรผู้รับบริการ **OPD CARD**

Finger Scan

3 ประวัติบริการจาก Provis Server

ข้อมูลเบื้องต้น **วินิจฉัยโรค-จ่ายยา-เวชภัณฑ์** ตรวจครรภ์ คลอด ดูแลแม่หลังคลอด หลังคลอดทารก โภชนาการ & วัคซีน วางแผนครอบครัว ตรวจมะเร็ง & บริการอื่น

วินิจฉัยโรค:- (ต้องบันทึกอาการเบื้องต้น จึงจะสามารถวินิจฉัยได้ (ยกเว้นการวินิจฉัย จากประวัติการรับบริการ ในอดีต)):

วินิจฉัยโรค (...คลิกขวาที่โรคนี้ๆ เพื่อบันทึกสาเหตุการป่วย)	ลำดับสำคัญ	ป่วยต่อเนื่อง?	วันนัดครั้งต่อไป	เหตุผลการนัด	ลบ	506	เลิกนัด	
000-คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ใช้หวัด)	01-Principle DX	0:ไม่ต่อเนื่อง			ลบ	506	เลิกนัด	แพทย์
					ลบ	506	เลิกนัด	แพทย์

ยา-เวชภัณฑ์-บริการ

การแพทย์ / อาหาร: ปฏิเสธการแพทย์

ชื่อยา (ดับเบิลคลิก เพื่อค้นหา)	จำนวน	ขาย/หน่วย	วิธีใช้ยา (คลิกขวา เพิ่ม-ลบวิธีใช้)	ผู้จ่ายยา	ราคาทุน	ลบ
ADRENALINE INJ.1MG/ML	1	30.00	1 ml. M	NOK	300.00	...
AMITRYPTYLINE HCL TAB10MG.	1	0.23		NOK		...

2 ยาชุด คิดค่ายา รวม(ขาย): 30.23 รวม(ทุน): 300.00 เงินเรียกเก็บ(ลำมี): 0.0 จลาจลา-ระบุวิธีใช้

บันทึก แก้ไข ค้นหา ส่งเข้าคิว คิวต่อใบ ย้ายใบคิว ยกเลิกคิว คำยกเลิก ใบสั่งยา ใบรับรองรับบริการ ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จ ลบ จบ

► การปรับขนาดฉลากยา-ระบุวิธีใช้

ข้อมูลเบื้องต้น วินิจฉัยโรค-จ่ายยา-เวชภัณฑ์ ตรวจสอบ คลอด ดูแลแม่หลังคลอด หลังคลอดทารก โภชนาการ & วัคซีน วางแผนครอบครัว ตรวจมะเร็ง & บริการอื่น

วินิจฉัยโรค:-(ต้องบันทึกอาการเบื้องต้น จึงจะสามารถวินิจฉัยได้ (ยกเว้นการวินิจฉัย จากประวัติการรับบริการ ในอดีต)):

วินิจฉัยโรค (...คลิกขวาที่โรคนี้ๆ เพื่อบันทึกสาเหตุการป่วย)	ลำดับสำคัญ	ป่วยต่อเนื่อง?	วินิจฉัยครั้งต่อไป	เหตุผลการนัด	ลบ	506	เลิกนัด	
000-คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ใช้หวัด)	01-Principle DX	0:ไม่ต่อเนื่อง			ลบ	506	เลิกนัด	แพทย์
					ลบ	506	เลิกนัด	แพทย์

ยา-เวชภัณฑ์-บริการ

การแพทย์ / อาหาร: ปฏิเสธการแพทย์

ชื่อยา (ดับเบิลคลิก เพื่อค้นหา)	จำนวน	ขาย/หน่วย	วิธีใช้ยา (คลิกขวา เพิ่ม-ลบวิธีใช้)	ผู้จ่าย	ราคาทุน	ลบ
ADRENALINE INJ.1MG/ML	1	30.00	1 ml. M	NOK	300.00	...
AMITRYPTYLINE HCL TAB10MG.	1	0.23				

รวม(ขาย): 30.23 รวม(ทุน): 300.00 เงินเรียกเก็บ(ถ้ามี): 0.00

1. คลิก ปุ่ม ฉลากยา-ระบุวิธีใช้

2. เลือกกำหนดขนาด ฉลากยา

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการปรับ

2. จัดตำแหน่งให้เหมาะสม

สำหรับปรับขนาดกระดาษ

สำหรับปรับแบบอักษร และ ขนาดอักษร

เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คลิก ตกลง

คลิกเลือกรายการ แล้วกดปุ่ม ขึ้น,ลง,ซ้าย หรือขวา ...

ดอมะโนรา วัตดอมะโนรา หมู่ที่ 05,สอ. จ....
วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 โทร.034-762229
ด.ช.ดร. เฉลิมประเสริฐสุวรรณ
ยา: ADRENALINE INJ.1MG/ML1 แอมพูล

ดอมะโนรา วัตดอมะโนรา หมู่ที่ 05,สอ.
วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 โทร.034-762229
ด.ช.ดร. เฉลิมประเสริฐสุวรรณ
ยา: ADRENALINE INJ.1MG/ML 1 แอมพูล


ขนาดกระดาษ
กว้าง: 80 mm (226 pixels)
สูง: 50 mm (141 pixels)

ตัวอักษร
แบบ: Tahoma
ขนาด: 8 Style: Bold

ตกลง ยกเลิก

หมายเหตุ :

- ▶ หากไม่มีการวินิจฉัยโรค แต่มีการให้บริการที่เป็นงานส่งเสริม (PP) ไม่จำเป็นต้องมีการวินิจฉัยโรคหลักก็ได้ แต่โปรแกรมจะมีการแจ้งเตือนเพื่อยืนยัน การวินิจฉัย
 - คลิกที่ไม่วินิจฉัยหากต้องการบันทึกการให้บริการที่เป็นงานส่งเสริมเท่านั้น
 - คลิกที่ บันทึกวินิจฉัยโรค หากต้องการบันทึกการวินิจฉัยโรคอื่นๆเพิ่ม



- ▶ กาวินิจฉัยรหัสโรค U (โรคแผนไทย) ผู้ที่ไม่ได้จบหลักสูตรแผนไทยสามารถวินิจฉัยได้เช่นเดียวกับการวินิจฉัยโรคทั่วไป

